



SMR

Sistema de Monitoramento Remoto

www.odontoweiss.com.br



*“Quanto mais cedo nos
distanciarmos mais cedo nos
abraçaremos.”*





Orientações para uso



**Fotos a cada 4 semanas
(mensais), enviadas para o
whatsapp da clínica.**




Na ausência do afastador bucal, de um sorriso forçado, mostrando bem os dentes, o máximo possível.

Visibilidade - Os dentes não devem ficar cobertos pelos seus lábios, língua ou afastador.



Distância

Seu smartfone deve ficar à 15cm de distância do afastador, ou ajuste o zoom.



**A área da foto
deve ser do queixo ao nariz.**



Sequência das fotos:

- 1) Boca levemente aberta
(COM os alinhadores)**

1



2



3



**Coloque os
alinhadores**

**A câmera deve estar na altura
da boca e perpendicular a
boca;**

Sequência das fotos:

**2) Boca fechada
(SEM os alinhadores)**

4



5



6



A câmera/celular deve estar na altura da boca;

Sequência das fotos:

**3) Boca levemente aberta
(SEM os alinhadores)**

7



8



9



A câmera/celular deve estar na altura da boca

Sequência das fotos:

**4) Boca aberta
(SEM os alinhadores)**

10



11



Para a foto 10, a câmera deve estar na altura do queixo e virada para cima;

Para a foto 11, a câmera deve estar na altura do nariz e virada para baixo.



SMR

Sistema de Monitoramento Remoto



Recife

(81)97318-5005



Caruaru

(81)99836-8491